

# ELCOR

THE WORLD IS ELECTRIC

LOGOMANUAL

## HOVEDLOGO – MED SLAGORD

---

Rød på hvit og hvit på rød logo er likeverdige valg, og disse skal brukes i størst mulig grad.

Filnavn: Elcor\_slogan\_CMYK



**ELCOR**  
THE WORLD IS ELECTRIC

The logo features the word 'ELCOR' in a bold, red, sans-serif font. The 'C's are stylized with a white diagonal line. Below it, the slogan 'THE WORLD IS ELECTRIC' is written in a smaller, red, sans-serif font. The entire logo is centered on a white background.

Filnavn: Elcor\_slogan\_neg\_CMYK



**ELCOR**  
THE WORLD IS ELECTRIC

The logo features the word 'ELCOR' in a bold, white, sans-serif font. The 'C's are stylized with a red diagonal line. Below it, the slogan 'THE WORLD IS ELECTRIC' is written in a smaller, white, sans-serif font. The entire logo is centered on a red background.

## HOVEDLOGO – UTEN SLAGORD

---

Hovedlogo uten slagord brukes i sammenhenger hvor slagordet kommer frem andre steder.

Filnavn: Elcor\_CMYK



ELCOR

The logo consists of the word "ELCOR" in a bold, sans-serif font. The letters 'C' and 'O' are stylized with white cutouts. The 'C' has a white shape on its left side, and the 'O' has a white shape on its right side. The 'O' also features a small white circle above it, resembling a dot or a small sphere. The entire logo is rendered in a dark red color against a light gray background.

Filnavn: Elcor\_neg\_CMYK



ELCOR

The logo consists of the word "ELCOR" in a bold, sans-serif font. The letters 'C' and 'O' are stylized with white cutouts. The 'C' has a white shape on its left side, and the 'O' has a white shape on its right side. The 'O' also features a small white circle above it, resembling a dot or a small sphere. The entire logo is rendered in white against a solid red background.

## NEGATIV LOGO

---

Negativ logo på andre farger enn rød profilfarge skal kun brukes i helt spesielle tilfeller.

Filnavn: Elcor\_slogan\_neg\_CMYK / Elcor\_neg\_CMYK



**ELCOR**  
THE WORLD IS ELECTRIC

**ELCOR**

## SORT LOGO

---

Skal kun brukes i tilfeller hvor logoen ikke kan benyttes i farger.

Filnavn: Elcor\_slogan\_black\_CMYK / Elcor\_black\_CMYK



**ELCOR**  
THE WORLD IS ELECTRIC

**ELCOR**

## MINSTESTØRRELSE

---

For å bevare lesbarhet og synlighet skal logoen aldri brukes mindre enn følgende mål.

15 x 3,6 mm



15 x 5 mm



## AVSTANDSFORHOLD

---

For å ikke forstyrre logoen skal et definert område rundt logoen alltid være fritt for tekst og andre visuelle elementer. Dette området skal aldri være mindre enn høyden på den innerste sirkelen i O-en. Målet definerer også minimumsavstanden fra kanten på et evt. rødt felt og inn til logoen.



# LOGOFARGE

---

Skal brukes konsekvent i profilen for å ivareta firmaets identitet.



CMYK: 7 100 82 26

PMS: 187C / 200U

RGB: 166 25 46

HTML: #940F23